



555 Design

Designvloeren
Sols design
Designböden
Design flooring

555 Design

2,5 mm Lijmvarianten / Variante encollée /
Klebevariante / Adhesive version

5204 Brown Cracked Oak	6
5205 French Blond Oak	8
5207 Incredible Light Oak EIR	10
5208 Incredible Classic Oak EIR	14
5209 Incredible Dark Oak EIR	18
5301 Perfect Sugar Oak	22
5303 Perfect Grey Oak	24
5304 Perfect Tanned Oak	28
5305 Perfect Beige Oak	30
5306 Perfect Brown Oak	34
5307 Perfect Natural Oak	36
5308 Perfect Ivory Oak	38
5309 Weathered Grey Oak	40
5310 Warm Chestnut	42
5311 Cinnamon Oak	44
5312 Aged Oak	46
5313 Toasted Oak	48
5314 Grey Shadow Oak	50
5317 Dark Concrete	52
5318 Light Concrete	56
5407 Blond Pine EIR	58
5412 Cozy Oak EIR	60
5414 Wild Oak EIR	62
5424 Imperial Oak	64
5425 African Grey Oak EIR	66
5442 Rusty Metal	68
5458 Mixed Ornament	70
5460 Old Patch Beige	72
5509 Spring Oak EIR	74
5514 Hickory	76
5518 Grey Driftwood	78
5524 Honey Oak	80
5529 Rustic Grey Oak EIR	82
5536 Natural Concrete	84
5538 Metallic Slate	86
5540 Timeless Oak EIR	88
5541 Smoky Oak EIR	90
5542 Black Slate	92
5543 Travertine	94
5606 Hazy Night	96
5607 Industrial Concrete Light	98
5609 Patchy Concrete	100

555 Design Click

6,0 mm Klikversie / Version cliquée /
Clickversion / Click version

207 Incredible Light Oak EIR	10
208 Incredible Classic Oak EIR	14
209 Incredible Dark Oak EIR	18
407 Blond Pine EIR	58
412 Cozy Oak EIR	60
414 Wild Oak EIR	62
425 African Grey Oak EIR	66
509 Spring Oak EIR	74
529 Rustic Grey Oak EIR	82
540 Timeless Oak EIR	88
541 Smoky Oak EIR	90
542 Black Slate	92
606 Hazy Night	96
607 Industrial Concrete Light	98
609 Patchy Concrete	100

555 Wooden Styles

2,5 mm Lijmvarianten / Variante encollée /
Klebevariante / Adhesive version

5701 Oak Light EIR	102
5702 Oak Cream EIR	106
5703 Oak Nordic EIR	110
5704 Oak Blond EIR	114
5705 Oak Natural EIR	118
5706 Oak Chalet EIR	122
5707 Oak Classic EIR	126
5708 Oak Rustic EIR	128

2,5 mm Klikversie Visgraat
Version cliquée / Clickversion /
Click version

6701 Oak Light EIR	102
6702 Oak Cream EIR	106
6703 Oak Nordic EIR	110
6704 Oak Blond EIR	114
6705 Oak Natural EIR	118
6706 Oak Chalet EIR	122

555 Wooden Styles Click

7,0 mm Klikversie / Version cliquée /
Clickversion / Click version

701X Oak Light EIR	102
702X Oak Cream EIR	106
703X Oak Nordic EIR	110
704X Oak Blond EIR	114
705X Oak Natural EIR	118
706X Oak Chalet EIR	122
707X Oak Classic EIR	126
708X Oak Rustic EIR	128

7,0 mm Klikversie Visgraat
Version cliquée / Clickversion /
Click version

701H Oak Light EIR	102
702H Oak Cream EIR	106
703H Oak Nordic EIR	110
704H Oak Blond EIR	114
705H Oak Natural EIR	118
706H Oak Chalet EIR	122

555 Cycle

2,5 mm Lijmvarianten / Variante encollée /
Klebevariante / Adhesive version

5380 Incredible Light Oak	10
5381 Incredible Classic Oak	14
5382 Incredible Dark Oak	18
5383 Perfect Grey Oak	24
5384 Perfect Beige Oak	30
5385 Dark Concrete	52

Voordeelen 5
Avantages / Vorteile / Advantages

Productdetails 130
Détails du produit / Produktdetails /
Product details

Synchrone poriën EIR 133
Pore synchrone / Synchronpore /
Embossed in register

Garantieverklaring 133
Avis de garantie / Gewährleistungs-
hinweis / Warranty note

Accentstrepen 134
Files / Akzentstreifen / Feature strips

Legmogelijkheden 136
Différentes méthodes de pose /
Verlegemogelijkheden / Fitting options

Plinten 137
Plinthes / Sockelleisten / Skirting boards

Certificaten 138
Certificats / Zertifikate / Certificates



Technische gegevens, certificaten, leg- en onderhoudsinstructies vindt u hier: / Vous trouverez les instructions de pose, les certificats et les conseils d'entretien sur notre site: / Technische Daten, Zertifikate, Verlege- und Pflegeanleitungen finden Sie hier: / For fitting instructions, certificates and maintenance instructions, see:





**Vocht-
bestendig**



Résistants à l'humidité
Feuchtigkeitsbeständig
Moisture resistant



Pore synchrone
Synchronpore
Embossed in register

**Synchrone
poriën
EIR**



Pose polyvalente
Vielfältige Verlegung
Versatile installation

**Veelzijdig
te leggen**



Diversiteit met karakter

Polyvalence avec du caractère / Vielfalt mit Charakter /
Variety combined with character



Hoge vochtbescherming

Haute protection contre l'humidité /
Hoher Feuchtigkeitsschutz /
High moisture protection



Onderhoudsvriendelijk oppervlak

Easy care surface /
Facilité d'entretien /
Facilità di pulizia



Extra robuust door meerlaagse structuur

Extra-résistant grâce à sa structure
multicouche / Extra robust durch mehr-
schichtigen Aufbau / Extremely sturdy
thanks to multi-layer structure



Geringe montagehoogte – eenvoudige renovatie

Faible hauteur de pose – rénovation
facile / Geringe Aufbauhöhe –
einfache Renovierung / Low profile
height – easy renovation



Diverse structuren en afmetingen

Nombreuses possibilités de pose /
Vielfältige Strukturen und Dimensionen /
Various installation options



Aangenaam loop- en stacomfort

Agréable sous les pieds /
Angenehmer Geh- und Stehkomfort /
Pleasant walking and standing comfort

555 Design

5204 Brown Cracked Oak



5204 17,78 x 121,92 cm

Dikte Calibre / Stärke / Thickness = 2,5 mm

Pakket Paquet / Paket / Package = 3,25 m²

Pallet Palette / Palette / Pallett = 243,75 m²



Garantie Garantie /
Garantie / Guarantee



Afgeschuinde randen
Lames chanfreinées /
Gefaste Kanten /
Bevelled edges



De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!


Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



555 Design

5205 French Blond Oak



5205 17,78 x 121,92 cm

Dikte Calibre / Stärke / Thickness = 2,5 mm

Pakket Paquet / Paket / Package = 3,25 m²

Pallet Palette / Palette / Pallett = 243,75 m²



Garantie Garantie /
Garantie / Guarantee



Afgeschuinde randen
Lames chanfreinées /
Gefaste Kanten /
Bevelled edges



De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!


Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



555 Design / 555 Cycle
5207 EIR / 207 EIR / 5380 Incredible Light Oak




5207 18,50 x 150,50 cm

Dikte Calibre / Stärke / Thickness = 2,5 mm



Pakket Paquet / Paket / Package = 3,90 m²

Pallet Palette / Palette / Pallett = 253,50 m²



207 17,78 x 121,28 cm

Dikte Calibre / Stärke / Thickness = 6,0 mm



Pakket Paquet / Paket / Package = 1,73 m²

Pallet Palette / Palette / Pallett = 86,50 m²



5380 11,43 x 60,96 cm

Dikte Calibre / Stärke / Thickness = 2,5 mm

Pakket Paquet / Paket / Package = 3,34 m²

Pallet Palette / Palette / Pallett = 213,76 m²



max. 29°C



Typ W



Afgeschuinde randen
Lames chanfreinées /
Gefaste Kanten /
Bevelled edges



Synchrone poriën EIR
Pore synchrone /
Synchronpore /
Embossed in register



Garantie Garantie /
Garantie / Guarantee



De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!





Recipe

1 1/2 oz Irish whiskey
1 tsp brown sugar
6 oz hot coffee
heavy cream

Combine whiskey,
sugar and coffee
in a mug and
stir to dissolve.
Float cold cream
gently on top.



De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!


Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



555 Design / 555 Cycle

5208 EIR / 208 EIR / 5381 Incredible Classic Oak




5208 18,50 x 150,50 cm

Dikte Calibre / Stärke / Thickness = 2,5 mm



Pakket Paquet / Paket / Package = 3,90 m²

Pallet Palette / Palette / Pallett = 253,50 m²



208 17,78 x 121,28 cm

Dikte Calibre / Stärke / Thickness = 6,0 mm



Pakket Paquet / Paket / Package = 1,73 m²

Pallet Palette / Palette / Pallett = 86,50 m²



5381 11,43 x 60,96 cm

Dikte Calibre / Stärke / Thickness = 2,5 mm

Pakket Paquet / Paket / Package = 3,34 m²

Pallet Palette / Palette / Pallett = 213,76 m²



max. 29°C



Typ W



Bj1-s1



DS



Afgeschuinde randen
Lames chanfreinées /
Gefaste Kanten /
Bevelled edges



Synchrone poriën EIR
Pore synchrone /
Synchronpore /
Embossed in register



Garantie Garantie /
Garantie / Guarantee



De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!





De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!


Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



555 Design / 555 Cycle

5209 EIR / 209 EIR / 5382 Incredible Dark Oak




5209 18,50 x 150,50 cm

Dikte Calibre / Stärke / Thickness = 2,5 mm



Pakket Paquet / Paket / Package = 3,90 m²

Pallet Palette / Palette / Pallett = 253,50 m²



209 17,78 x 121,28 cm

Dikte Calibre / Stärke / Thickness = 6,0 mm



Pakket Paquet / Paket / Package = 1,73 m²

Pallet Palette / Palette / Pallett = 86,50 m²



5382 11,43 x 60,96 cm

Dikte Calibre / Stärke / Thickness = 2,5 mm

Pakket Paquet / Paket / Package = 3,34 m²

Pallet Palette / Palette / Pallett = 213,76 m²



max. 29°C



Typ W



Bfl-s1



DS



15 YEARS GUARANTEE



5 YEARS GUARANTEE

Garantie Garantie /
Garantie / Guarantee



Afgeschuinde randen
Lames chanfreinées /
Gefaste Kanten /
Bevelled edges



Synchrone poriën EIR
Pore synchrone /
Synchronpore /
Embossed in register



De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!





De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!


Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



555 Design 5301 Perfect Sugar Oak



5301 22,86 x 150,00 cm

Dikte Calibre / Stärke / Thickness 2,5 mm

Pakket Paquet / Paket / Package = 3,43 m²

Pallet Palette / Palette / Pallett = 233,24 m²



Garantie Garantie /
Garantie / Guarantee



Afgeschuinde randen
Lames chanfreinées /
Gefaste Kanten /
Bevelled edges



De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!


Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



555 Design / 555 Cycle 5303 / 5383 Perfect Grey Oak



5303 22,86 x 150,00 cm

Dikte Calibre / Stärke / Thickness = 2,5 mm

Pakket Paquet / Paket / Package = 3,43 m²

Pallet Palette / Palette / Pallett = 233,24 m²



5383 11,43 x 60,96 cm

Dikte Calibre / Stärke / Thickness = 2,5 mm

Pakket Paquet / Paket / Package = 3,34 m²

Pallet Palette / Palette / Pallett = 213,76 m²



max. 29°C



Typ W



B_{fl}-s1



DS



PU



Afgeschuinde randen
Lames chanfreinées /
Gefaste Kanten /
Bevelled edges



15 YEARS GUARANTEE



5 YEARS GUARANTEE

Garantie Garantie /
Garantie / Guarantee



De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!





De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!


Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



Designvloeren Sols design / Designböden / Design flooring 555 Cycle | 5383 Perfect Grey Oak

555 Design 5304 Perfect Tanned Oak



5304 22,86 x 150,00 cm

Dikte Calibre / Stärke / Thickness 2,5 mm

Pakket Paquet / Paket / Package = 3,43 m²

Pallet Palette / Palette / Pallett = 233,24 m²



max. 29°C



Typ W



B_{fl-s1}



DS



Afgeschuinde randen
Lames chanfreinées /
Gefaste Kanten /
Bevelled edges



15 YEARS GUARANTEE



5 YEARS GUARANTEE

Garantie Garantie /
Garantie / Guarantee



De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!


Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



555 Design / 555 Cycle 5305 / 5384 Perfect Beige Oak



5305 22,86 x 150,00 cm

Dikte Calibre / Stärke / Thickness = 2,5 mm

Pakket Paquet / Paket / Package = 3,43 m²

Pallet Palette / Palette / Pallett = 233,24 m²



5384 11,43 x 60,96 cm

Dikte Calibre / Stärke / Thickness = 2,5 mm

Pakket Paquet / Paket / Package = 3,34 m²

Pallet Palette / Palette / Pallett = 213,76 m²



Garantie Garantie /
Garantie / Guarantee



Afgeschuinde randen
Lames chanfreinées /
Gefaste Kanten /
Bevelled edges



De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!





De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!


Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



Designvloeren Sols design / Designböden / Design flooring 555 Cycle | 5384 Perfect Beige Oak

555 Design 5306 Perfect Brown Oak



5306 22,86 x 150,00 cm

Dikte Calibre / Stärke / Thickness 2,5 mm

Pakket Paquet / Paket / Package = 3,43 m²

Pallet Palette / Palette / Pallett = 233,24 m²



Garantie Garantie /
Garantie / Guarantee



Afgeschuinde randen
Lames chanfreinées /
Gefaste Kanten /
Bevelled edges



De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!


Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



555 Design 5307 Perfect Natural Oak



5307 22,86 x 150,00 cm

Dikte Calibre / Stärke / Thickness 2,5 mm

Pakket Paquet / Paket / Package = 3,43 m²

Pallet Palette / Palette / Pallett = 233,24 m²



Garantie Garantie /
Garantie / Guarantee



Afgeschuinde randen
Lames chanfreinées /
Gefaste Kanten /
Bevelled edges



De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!


Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



555 Design 5308 Perfect Ivory Oak



5308 22,86 x 150,00 cm

Dikte Calibre / Stärke / Thickness 2,5 mm

Pakket Paquet / Paket / Package = 3,43 m²

Pallet Palette / Palette / Pallett = 233,24 m²



Garantie Garantie /
Garantie / Guarantee



Afgeschuinde randen
Lames chanfreinées /
Gefaste Kanten /
Bevelled edges



De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!


Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



555 Design 5309 Weathered Grey Oak



5309 17,78 x 121,92 cm

Dikte Calibre / Stärke / Thickness 2,5 mm

Pakket Paquet / Paket / Package = 3,25 m²

Pallet Palette / Palette / Pallett = 227,50 m²



Garantie Garantie /
Garantie / Guarantee



Afgeschuinde randen
Lames chanfreinées /
Gefaste Kanten /
Bevelled edges



De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



555 Design 5310 Warm Chestnut



5310 17,78 x 121,92 cm

Dikte Calibre / Stärke / Thickness 2,5 mm

Pakket Paquet / Paket / Package = 3,25 m²

Pallet Palette / Palette / Pallett = 227,50 m²



Garantie Garantie /
Garantie / Guarantee



Afgeschuinde randen
Lames chanfreinées /
Gefaste Kanten /
Bevelled edges



De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



555 Design 5311 Cinnamon Oak



5311 17,78 x 121,92 cm

Dikte Calibre / Stärke / Thickness 2,5 mm

Pakket Paquet / Paket / Package = 3,25 m²

Pallet Palette / Palette / Pallett = 227,50 m²



Garantie Garantie /
Garantie / Guarantee



Afgeschuinde randen
Lames chanfreinées /
Gefaste Kanten /
Bevelled edges



De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!


Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



555 Design 5312 Aged Oak



5312 17,78 x 121,92 cm

Dikte Calibre / Stärke / Thickness = 2,5 mm

Pakket Paquet / Paket / Package = 3,25 m²

Pallet Palette / Palette / Pallett = 227,50 m²



Garantie Garantie /
Garantie / Guarantee



Afgeschuinde randen
Lames chanfreinées /
Gefaste Kanten /
Bevelled edges



De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!


Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



555 Design 5313 Toasted Oak



5313 17,78 x 121,92 cm

Dikte Calibre / Stärke / Thickness 2,5 mm

Pakket Paquet / Paket / Package = 3,25 m²

Pallet Palette / Palette / Pallett = 227,50 m²



Garantie Garantie /
Garantie / Guarantee



Afgeschuinde randen
Lames chanfreinées /
Gefaste Kanten /
Bevelled edges



De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!


Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



555 Design 5314 Grey Shadow Oak



5314 17,78 x 121,92 cm

Dikte Calibre / Stärke / Thickness 2,5 mm

Pakket Paquet / Paket / Package = 3,25 m²

Pallet Palette / Palette / Pallett = 227,50 m²



Garantie Garantie /
Garantie / Guarantee



Afgeschuinde randen
Lames chanfreinées /
Gefaste Kanten /
Bevelled edges



De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!


Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



555 Design / 555 Cycle 5317 / 5385 Dark Concrete



5317 45,72 x 91,44 cm

Dikte Calibre / Stärke / Thickness = 2,5 mm

Pakket Paquet / Paket / Package = 3,76 m²

Pallet Palette / Palette / Pallett = 188,00 m²



5385 11,43 x 60,96 cm

Dikte Calibre / Stärke / Thickness = 2,5 mm

Pakket Paquet / Paket / Package = 3,34 m²

Pallet Palette / Palette / Pallett = 213,76 m²



Garantie Garantie /
Garantie / Guarantee



Afgeschuinde randen
Lames chanfreinées /
Gefaste Kanten /
Bevelled edges



De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!





De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!


Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



555 Design 5318 Light Concrete



5318 45,72 x 91,44 cm

Dikte Calibre / Stärke / Thickness 2,5 mm

Pakket Paquet / Paket / Package = 3,76 m²

Pallet Palette / Palette / Pallett = 188,00 m²



Garantie Garantie /
Garantie / Guarantee



Afgeschuinde randen
Lames chanfreinées /
Gefaste Kanten /
Bevelled edges



De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!


Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



555 Design

5407 / 407 Blond Pine EIR




5407 17,78 x 121,92 cm

Dikte Calibre / Stärke / Thickness = 2,5 mm



Pakket Paquet / Paket / Package = 3,25 m²

Pallet Palette / Palette / Pallett = 243,75 m²



407 17,78 x 121,28 cm

Dikte Calibre / Stärke / Thickness = 6,0 mm



Pakket Paquet / Paket / Package = 1,73 m²

Palett Palette / Palette / Pallett = 86,50 m²



Garantie Garantie /
Garantie / Guarantee



Afgeschuinde randen
Lames chanfreinées /
Gefaste Kanten /
Bevelled edges



Synchrone poriën EIR
Pore synchrone /
Synchronpore /
Embossed in register




De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!
Scan the code and use the design flooring in the room planner!



555 Design

5412 / 412 Cozy Oak EIR




5412 17,78 x 121,92 cm

Dikte Calibre / Stärke / Thickness = 2,5 mm



Pakket Paquet / Paket / Package = 3,25 m²

Pallet Palette / Palette / Pallett = 243,75 m²



412 17,78 x 121,28 cm

Dikte Calibre / Stärke / Thickness = 6,0 mm



Pakket Paquet / Paket / Package = 1,73 m²

Palett Palette / Palette / Pallett = 86,50 m²



Garantie Garantie /
Garantie / Guarantee



Afgeschuinde randen
Lames chanfreinées /
Gefaste Kanten /
Bevelled edges



Synchrone poriën EIR
Pore synchrone /
Synchronpore /
Embossed in register





De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!
Scan the code and use the design flooring in the room planner!



555 Design

5414 / 414 Wild Oak EIR




5414 17,78 x 121,92 cm

Dikte Calibre / Stärke / Thickness = 2,5 mm



Pakket Paquet / Paket / Package = 3,25 m²

Pallet Palette / Palette / Pallett = 243,75 m²



414 17,78 x 121,28 cm

Dikte Calibre / Stärke / Thickness = 6,0 mm



Pakket Paquet / Paket / Package = 1,73 m²

Palett Palette / Palette / Pallett = 86,50 m²



Garantie Garantie /
Garantie / Guarantee



Afgeschuinde randen
Lames chanfreinées /
Gefaste Kanten /
Bevelled edges



Synchrone poriën EIR
Pore synchrone /
Synchronpore /
Embossed in register



De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!
Scan the code and use the design flooring in the room planner!



555 Design 5424 Imperial Oak



5424 22,86 x 121,92 cm

Dikte Calibre / Stärke / Thickness 2,5 mm

Pakket Paquet / Paket / Package = 3,34 m²

Pallet Palette / Palette / Pallett = 227,12 m²



Garantie Garantie /
Garantie / Guarantee



Afgeschuinde randen
Lames chanfreinées /
Gefaste Kanten /
Bevelled edges



De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!


Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



555 Design

5425 / 425 African Grey Oak EIR




5425 22,86 x 121,92 cm

Dikte Calibre / Stärke / Thickness 2,5 mm



Pakket Paquet / Paket / Package = 3,34 m²

Pallet Palette / Palette / Pallett = 227,12 m²



425 17,78 x 121,28 cm

Dikte Calibre / Stärke / Thickness 6,0 mm



Pakket Paquet / Paket / Package = 1,73 m²

Pallet Palette / Palette / Pallett = 86,50 m²



Garantie Garantie /
Garantie / Guarantee



Afgeschuinde randen
Lames chanfreinées /
Gefaste Kanten /
Bevelled edges




De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!
Scan the code and use the design flooring in the room planner!



555 Design 5442 Rusty Metal



5442 45,72 x 91,44 cm

Dikte Calibre / Stärke / Thickness = 2,5 mm

Pakket Paquet / Paket / Package = 3,76 m²

Pallet Palette / Palette / Pallett = 188,00 m²



Garantie Garantie /
Garantie / Guarantee



Afgeschuinde randen
Lames chanfreinées /
Gefaste Kanten /
Bevelled edges



De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!



Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



555 Design 5458 Mixed Ornament



5458 45,72 x 91,44 cm

Dikte Calibre / Stärke / Thickness 2,5 mm

Pakket Paquet / Paket / Package = 3,76 m²

Pallet Palette / Palette / Pallett = 218,23 m²



Garantie Garantie /
Garantie / Guarantee



Afgeschuinde randen
Lames chanfreinées /
Gefaste Kanten /
Bevelled edges



De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!


Scan the code and use the design flooring in the room planner!



Designvloeren Sols design / Designböden / Design flooring 555 Design | 5458 Mixed Ornament

555 Design

5460 Old Patch Beige



5460 45,72 x 91,44 cm

Dikte Calibre / Stärke / Thickness = 2,5 mm

Pakket Paquet / Paket / Package = 3,76 m²

Pallet Palette / Palette / Pallett = 188,00 m²



Garantie Garantie /
Garantie / Guarantee



Afgeschuinde randen
Lames chanfreinées /
Gefaste Kanten /
Bevelled edges



De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!


Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



555 Design

5509 / 509 Spring Oak EIR




5509 18,42 x 121,92 cm

Dikte Calibre / Stärke / Thickness = 2,5 mm



Pakket Paquet / Paket / Package = 3,37 m²

Pallet Palette / Palette / Pallett = 185,35 m²



509 17,78 x 121,28 cm

Dikte Calibre / Stärke / Thickness = 6,0 mm



Pakket Paquet / Paket / Package = 1,73 m²

Pallet Palette / Palette / Pallett = 86,50 m²



Garantie Garantie /
Garantie / Guarantee



Afgeschuinde randen
Lames chanfreinées /
Gefaste Kanten /
Bevelled edges



De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!
Scan the code and use the design flooring in the room planner!



555 Design 5514 Hickory



5514 18,42 x 121,92 cm

Dikte Calibre / Stärke / Thickness = 2,5 mm

Pakket Paquet / Paket / Package = 3,37 m²

Pallet Palette / Palette / Pallett = 185,35 m²



Garantie Garantie /
Garantie / Guarantee



Afgeschuinde randen
Lames chanfreinées /
Gefaste Kanten /
Bevelled edges



De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!


Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



555 Design 5518 Grey Driftwood



5518 18,42 x 121,92 cm

Dikte Calibre / Stärke / Thickness = 2,5 mm

Pakket Paquet / Paket / Package = 3,37 m²

Pallet Palette / Palette / Pallett = 185,35 m²



Garantie Garantie /
Garantie / Guarantee



Afgeschuinde randen
Lames chanfreinées /
Gefaste Kanten /
Bevelled edges



De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!


Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



555 Design 5524 Honey Oak



5524 18,42 x 121,92 cm

Dikte Calibre / Stärke / Thickness = 2,5 mm

Pakket Paquet / Paket / Package = 3,37 m²

Pallet Palette / Palette / Pallett = 185,35 m²



Garantie Garantie /
Garantie / Guarantee



Afgeschuinde randen
Lames chanfreinées /
Gefaste Kanten /
Bevelled edges



De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!


Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



555 Design

5529 / 529 Rustic Grey Oak EIR




5529 18,42 x 121,92 cm

Dikte Calibre / Stärke / Thickness 2,5 mm



Pakket Paquet / Paket / Package = 3,37 m²

Pallet Palette / Palette / Pallett = 185,35 m²



529 17,78 x 121,28 cm

Dikte Calibre / Stärke / Thickness 6,0 mm



Pakket Paquet / Paket / Package = 1,73 m²

Pallet Palette / Palette / Pallett = 86,50 m²



Garantie Garantie /
Garantie / Guarantee



Afgeschuinde randen
Lames chanfreinées /
Gefaste Kanten /
Bevelled edges



De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!


Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



555 Design 5536 Natural Concrete



5536 45,72 x 91,44 cm

Dikte Calibre / Stärke / Thickness 2,5 mm

Pakket Paquet / Paket / Package = 3,76 m²

Pallet Palette / Palette / Pallett = 188,00 m²



Garantie Garantie /
Garantie / Guarantee



Afgeschuinde randen
Lames chanfreinées /
Gefaste Kanten /
Bevelled edges



De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!


Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



WELLNESS
& SPA

555 Design 5538 Metallic Slate



5538 45,72 x 91,44 cm

Dikte Calibre / Stärke / Thickness = 2,5 mm

Pakket Paquet / Paket / Package = 3,34 m²

Pallet Palette / Palette / Pallett = 180,36 m²



Garantie Garantie /
Garantie / Guarantee



Afgeschuinde randen
Lames chanfreinées /
Gefaste Kanten /
Bevelled edges



De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!


Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



555 Design

5540 / 540 Timeless Oak EIR




5540 17,78 x 121,92 cm

Dikte Calibre / Stärke / Thickness 2,5 mm



Pakket Paquet / Paket / Package = 3,25 m²

Pallet Palette / Palette / Pallett = 243,75 m²



540 17,78 x 121,28 cm

Dikte Calibre / Stärke / Thickness 6,0 mm



Pakket Paquet / Paket / Package = 1,73 m²

Palett Palette / Palette / Pallett = 86,50 m²



max. 29°C



Typ W



Bfl-s1



DS



Afgeschuinde randen
Lames chanfreinées /
Gefaste Kanten /
Bevelled edges



Synchrone poriën EIR
Pore synchrone /
Synchronpore /
Embossed in register



15 YEARS GUARANTEE



5 YEARS GUARANTEE

Garantie Garantie /
Garantie / Guarantee



De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!


Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



555 Design

554I / 54I Smoky Oak EIR




554I 17,78 x 121,92 cm

Dikte Calibre / Stärke / Thickness = 2,5 mm



Pakket Paquet / Paket / Package = 3,25 m²

Pallet Palette / Palette / Pallett = 243,75 m²



54I 17,78 x 121,28 cm

Dikte Calibre / Stärke / Thickness = 6,0 mm



Pakket Paquet / Paket / Package = 1,73 m²

Palett Palette / Palette / Pallett = 86,50 m²



Garantie Garantie /
Garantie / Guarantee



Afgeschuinde randen
Lames chanfreinées /
Gefaste Kanten /
Bevelled edges



Synchrone poriën EIR
Pore synchrone /
Synchronpore /
Embossed in register



De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!
Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!
Scan the code and use the design flooring in the room planner!


ICE CREAM

ANILLA
STRAWBERRY
ORANGE
RASPBERRY
MANGO
PEACH
PECAN
PISTACHIO
PEANUT
ALMOND
HAZELNUT
WALNUT
CHOCOLATE
CHOCO ROCCO
MINT



555 Design

5542 / 542 Black Slate



5542 45,72 x 91,44 cm

Dikte Calibre / Stärke / Thickness = 2,5 mm

Pakket Paquet / Paket / Package = 3,76 m²

Pallet Palette / Palette / Pallett = 210,56 m²



542 45,72 x 91,44 cm

Dikte Calibre / Stärke / Thickness = 6,0 mm

Pakket Paquet / Paket / Package = 2,09 m²

Pallet Palette / Palette / Pallett = 83,60 m²



Garantie Garantie /
Garantie / Guarantee



Afgeschuinde randen
Lames chanfreinées /
Gefaste Kanten /
Bevelled edges



De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



555 Design 5543 Travertine



5543 45,72 x 91,44 cm

Dikte Calibre / Stärke / Thickness 2,5 mm

Pakket Paquet / Paket / Package = 3,76 m²

Pallet Palette / Palette / Pallett = 210,56 m²



Garantie Garantie /
Garantie / Guarantee



Afgeschuinde randen
Lames chanfreinées /
Gefaste Kanten /
Bevelled edges



De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!


Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



555 Design

5606 / 606 Hazy Night




5606 45,72 x 91,44 cm

Dikte Calibre / Stärke / Thickness 2,5 mm

Pakket Paquet / Paket / Package = 3,76 m²

Pallet Palette / Palette / Pallett = 210,56 m²



606 45,72 x 91,44 cm

Dikte Calibre / Stärke / Thickness 6,0 mm

Pakket Paquet / Paket / Package = 2,09 m²

Pallet Palette / Palette / Pallett = 83,60 m²



Garantie Garantie /
Garantie / Guarantee



Afgeschuinde randen
Lames chanfreinées /
Gefaste Kanten /
Bevelled edges



De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!


Scan the code and use the design flooring in the room planner!



Designvloeren Sols design / Designböden / Design flooring 555 Design | 5606 / 606 Hazy Night

555 Design

5607 / 607 Industrial Concrete Light




5607 91,44 x 91,44 cm

Dikte Calibre / Stärke / Thickness = 2,5 mm

Pakket Paquet / Paket / Package = 4,18 m²

Pallet Palette / Palette / Pallett = 213,18 m²



607 45,72 x 91,44 cm

Dikte Calibre / Stärke / Thickness = 6,0 mm

Pakket Paquet / Paket / Package = 2,09 m²

Pallet Palette / Palette / Pallett = 83,60 m²



Garantie Garantie /
Garantie / Guarantee



Afgeschuinde randen
Lames chanfreinées /
Gefaste Kanten /
Bevelled edges



De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!


Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



555 Design

5609 / 609 Patchy Concrete




5609 91,44 x 91,44 cm

Dikte Calibre / Stärke / Thickness = 2,5 mm

Pakket Paquet / Paket / Package = 4,18 m²

Pallet Palette / Palette / Pallett = 213,18 m²



609 45,72 x 91,44 cm

Dikte Calibre / Stärke / Thickness = 6,0 mm

Pakket Paquet / Paket / Package = 2,09 m²

Pallet Palette / Palette / Pallett = 83,60 m²



Garantie Garantie /
Garantie / Guarantee



Afgeschuinde randen
Lames chanfreinées /
Gefaste Kanten /
Bevelled edges



De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!


Scan the code and use the design flooring in the room planner!



Designvloeren Sols design / Designböden / Design flooring 555 Design | 5609 / 609 Patchy Concrete

555 Design Wooden Styles

5701 / 701X / 6701 / 701H Oak Light EIR



5701 22,86 x 152,40 cm

Dikte Calibre / Stärke / Thickness = 2,5 mm



Pakket Paquet / Paket / Package = 3,48 m²

Pallet Palette / Palette / Pallett = 195,10 m²




6701 15,24 x 76,20 cm

Dikte Calibre / Stärke / Thickness = 2,5 mm



Pakket Paquet / Paket / Package = 3,48 m²

Pallet Palette / Palette / Pallett = 188,13 m²



701X Click 22,86 x 152,40 cm

Dikte Calibre / Stärke / Thickness = 7,0 mm



Pakket Paquet / Paket / Package = 2,09 m²

Pallet Palette / Palette / Pallett = 83,61 m²



701H Click 15,00 x 75,00 cm

Dikte Calibre / Stärke / Thickness = 7,0 mm



Pakket Paquet / Paket / Package = 1,58 m²

Pallet Palette / Palette / Pallett = 85,05 m²



max. 29°C



Typ W



Bj1-s1



DS



PU



Afgeschuinde randen
Lames chanfreinées /
Gefaste Kanten /
Bevelled edges



Synchrone poriën EIR
Pore synchrone /
Synchronpore /
Embossed in register



Garantie Garantie /
Garantie / Guarantee



De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!





De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!


Scan the code and use the design flooring in the room planner!



Designvloeren Sols design / Designböden / Design flooring 555 Wooden Styles | 670I / 70IH Oak Light EIR Herringbone

555 Design Wooden Styles

5702 / 702X / 6702 / 702H Oak Cream EIR



5702 22,86 x 152,40 cm

Dikte Calibre / Stärke / Thickness = 2,5 mm



Pakket Paquet / Paket / Package = 3,48 m²

Pallet Palette / Palette / Pallett = 195,10 m²




6702 15,24 x 76,20 cm

Dikte Calibre / Stärke / Thickness = 2,5 mm



Pakket Paquet / Paket / Package = 3,48 m²

Pallet Palette / Palette / Pallett = 188,13 m²




702X Click 22,86 x 152,40 cm

Dikte Calibre / Stärke / Thickness = 7,0 mm



Pakket Paquet / Paket / Package = 2,09 m²

Pallet Palette / Palette / Pallett = 83,61 m²



702H Click 15,00 x 75,00 cm

Dikte Calibre / Stärke / Thickness = 7,0 mm



Pakket Paquet / Paket / Package = 1,58 m²

Pallet Palette / Palette / Pallett = 85,05 m²



max. 29°C



Typ W



Bj1-s1



DS



PU



15 YEARS GUARANTEE



5 YEARS GUARANTEE

Garantie Garantie /
Garantie / Guarantee



Afgeschuinde randen
Lames chanfreinées /
Gefaste Kanten /
Bevelled edges



Synchrone poriën EIR
Pore synchrone /
Synchronpore /
Embossed in register



De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!





De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!


Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



555 Design Wooden Styles

5703 / 703X / 6703 / 703H Oak Nordic EIR



5703 22,86 x 152,40 cm

Dikte Calibre / Stärke / Thickness = 2,5 mm



Pakket Paquet / Paket / Package = 3,48 m²

Pallet Palette / Palette / Pallett = 195,10 m²




6703 15,24 x 76,20 cm

Dikte Calibre / Stärke / Thickness = 2,5 mm



Pakket Paquet / Paket / Package = 3,48 m²

Pallet Palette / Palette / Pallett = 188,13 m²




703X Click 22,86 x 152,40 cm

Dikte Calibre / Stärke / Thickness = 7,0 mm



Pakket Paquet / Paket / Package = 2,09 m²

Pallet Palette / Palette / Pallett = 83,61 m²



703H Click 15,00 x 75,00 cm

Dikte Calibre / Stärke / Thickness = 7,0 mm



Pakket Paquet / Paket / Package = 1,58 m²

Pallet Palette / Palette / Pallett = 85,05 m²



max. 29°C



Typ W



B_{fl}-s1



DS



Afgeschuinde randen
Lames chanfreinées /
Gefaste Kanten /
Bevelled edges



Synchrone poriën EIR
Pore synchrone /
Synchronpore /
Embossed in register



Garantie Garantie /
Garantie / Guarantee



De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!





De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!


Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



555 Design Wooden Styles

5704 / 704X / 6704 / 704H Oak Blond EIR



5704 22,86 x 152,40 cm

Dikte Calibre / Stärke / Thickness = 2,5 mm



Pakket Paquet / Paket / Package = 3,48 m²

Pallet Palette / Palette / Pallett = 195,10 m²




6704 15,24 x 76,20 cm

Dikte Calibre / Stärke / Thickness = 2,5 mm



Pakket Paquet / Paket / Package = 3,48 m²

Pallet Palette / Palette / Pallett = 188,13 m²



704X Click 22,86 x 152,40 cm

Dikte Calibre / Stärke / Thickness = 7,0 mm



Pakket Paquet / Paket / Package = 2,09 m²

Pallet Palette / Palette / Pallett = 83,61 m²



704H Click 15,00 x 75,00 cm

Dikte Calibre / Stärke / Thickness = 7,0 mm



Pakket Paquet / Paket / Package = 1,58 m²

Pallet Palette / Palette / Pallett = 85,05 m²



max. 29°C



Typ W



Bj1-s1



DS



PU



Afgeschuinde randen
Lames chanfreinées /
Gefaste Kanten /
Bevelled edges



Synchrone poriën EIR
Pore synchrone /
Synchronpore /
Embossed in register



15 YEARS GUARANTEE



5 YEARS GUARANTEE

Garantie Garantie /
Garantie / Guarantee



De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!





De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!


Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



555 Design Wooden Styles

5705 / 705X / 6705 / 705H Oak Natural EIR



5705 22,86 x 152,40 cm

Dikte Calibre / Stärke / Thickness = 2,5 mm



Pakket Paquet / Paket / Package = 3,48 m²

Pallet Palette / Palette / Pallett = 195,10 m²




6705 15,24 x 76,20 cm

Dikte Calibre / Stärke / Thickness = 2,5 mm



Pakket Paquet / Paket / Package = 3,48 m²

Pallet Palette / Palette / Pallett = 188,13 m²




705X Click 22,86 x 152,40 cm

Dikte Calibre / Stärke / Thickness = 7,0 mm



Pakket Paquet / Paket / Package = 2,09 m²

Pallet Palette / Palette / Pallett = 83,61 m²



705H Click 15,00 x 75,00 cm

Dikte Calibre / Stärke / Thickness = 7,0 mm



Pakket Paquet / Paket / Package = 1,58 m²

Pallet Palette / Palette / Pallett = 85,05 m²



max. 29°C



Typ W



Bj1-s1



DS



Afgeschuinde randen
Lames chanfreinées /
Gefaste Kanten /
Bevelled edges



Synchrone poriën EIR
Pore synchrone /
Synchronpore /
Embossed in register



Garantie Garantie /
Garantie / Guarantee



De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!





De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!


Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



555 Design Wooden Styles

5706 / 706X / 6706 / 706H Oak Chalet EIR



5706 22,86 x 152,40 cm

Dikte Calibre / Stärke / Thickness = 2,5 mm



Pakket Paquet / Paket / Package = 3,48 m²

Pallet Palette / Palette / Pallett = 195,10 m²




6706 15,24 x 76,20 cm

Dikte Calibre / Stärke / Thickness = 2,5 mm



Pakket Paquet / Paket / Package = 3,48 m²

Pallet Palette / Palette / Pallett = 188,13 m²




706X Click 22,86 x 152,40 cm

Dikte Calibre / Stärke / Thickness = 7,0 mm



Pakket Paquet / Paket / Package = 2,09 m²

Pallet Palette / Palette / Pallett = 83,61 m²



706H Click 15,00 x 75,00 cm

Dikte Calibre / Stärke / Thickness = 7,0 mm



Pakket Paquet / Paket / Package = 1,58 m²

Pallet Palette / Palette / Pallett = 85,05 m²



max. 29°C



Typ W



Bj1-s1



DS



Afgeschuinde randen
Lames chanfreinées /
Gefaste Kanten /
Bevelled edges



Synchrone poriën EIR
Pore synchrone /
Synchronpore /
Embossed in register



15 YEARS GUARANTEE



5 YEARS GUARANTEE

Garantie Garantie /
Garantie / Guarantee



De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!





De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!


Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



555 Design Wooden Styles

5707 / 707X Oak Classic EIR




5707 22,86 x 152,40 cm

Dikte Calibre / Stärke / Thickness = 2,5 mm



Pakket Paquet / Paket / Package = 3,48 m²

Pallet Palette / Palette / Pallett = 195,10 m²



707X Click 22,86 x 152,40 cm

Dikte Calibre / Stärke / Thickness = 7,0 mm



Pakket Paquet / Paket / Package = 2,09 m²

Pallet Palette / Palette / Pallett = 83,61 m²



max. 29°C



Typ W



Bj1-s1



DS



PU



15 YEARS GUARANTEE



5 YEARS GUARANTEE

Garantie Garantie / Garantie / Guarantee



Afgeschuinde randen
Lames chanfreinées /
Gefaste Kanten /
Bevelled edges



Synchrone poriën EIR
Pore synchrone /
Synchronpore /
Embossed in register



De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!


Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



555 Design Wooden Styles

5708 / 708X Oak Rustic EIR




5708 22,86 x 152,40 cm

Dikte Calibre / Stärke / Thickness = 2,5 mm



Pakket Paquet / Paket / Package = 3,48 m²

Pallet Palette / Palette / Pallett = 195,10 m²



708X Click 22,86 x 152,40 cm

Dikte Calibre / Stärke / Thickness = 7,0 mm



Pakket Paquet / Paket / Package = 2,09 m²

Pallet Palette / Palette / Pallett = 83,61 m²



Garantie Garantie /
Garantie / Guarantee



Afgeschuinde randen
Lames chanfreinées /
Gefaste Kanten /
Bevelled edges



Synchrone poriën EIR
Pore synchrone /
Synchronpore /
Embossed in register



De eigen ruimte fotograferen en de vloer virtueel vervangen!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Eigenen Raum fotografieren und Boden virtuell wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!




Designvloeren Sols design / Designböden / Design flooring 555 Wooden Styles | 5708/708X Oak Rustic EIR



555 Design / 555 Wooden Styles / 555 Cycle

2,5 mm Lijmvarianten
2,5 mm Variante encollée
2,5 mm Klebevariante
2,5 mm Adhesive version



1 Transparant 0,55 mm slijtlaag
incl. PU-coating

Couche d'usure transparente traitement
PU incl. / Transparente 0,55 mm Nutz-
schicht inkl. PU-Vergütung / Transparent
wear layer incl. PU treatment

2 Fotofilm (hout/steen)
Film décoratif (bois/pierre) /
Fotofilm (Holz/Stein) /
Printed film layer (wood/stone)

3 Stabilisatielaag
Couche de stabilisation /
Stabilisierungsschicht /
Stabilisation layer

4 Dragermateriaal
PVC

Couche de fond PVC /
Trägermaterial PVC /
Support layer PVC


5 Aanbevolen onderlaag:
JK 160 Silent Allrounder

Sous-couche recommandée /
Empfohlende Unterlage /
Recommended underlay



555 **Design Click**

7,0 mm Klikversie
7,0 mm Version cliquée
7,0 mm Clickversion
7,0 mm Click version



1 Transparant 0,55 mm slijtlaag
incl. PU-coating
Couche d'usure transparente traitement
PU incl. / Transparente 0,55 mm Nutz-
schicht inkl. PU-Vergütung / Transparent
wear layer incl. PU treatment

2 Fotofilm (hout/steen)
Film décoratif (bois/pierre) /
Fotofilm (Holz/Stein) /
Printed film layer (wood/stone)

3 Stabilisatielaag
Couche de stabilisation /
Stabilisierungsschicht /
Stabilisation layer


4 Stabilisatielaag
Stone Polymere Composite SPC
Couche de stabilisation SPC /
Stabilisierungsschicht SPC /
Stabilisation layer SPC

5 Geïntegreerde
loopgeluiddemping IXPE
Sous-couche d'isolation acoustique IXPE
intégrée / Integrierte Trittschalldämmung
IXPE / Integrated impact sound insulation
IXPE



555 **Wooden Styles** Click

7,0 mm Klikversie
7,0 mm Version cliquée
7,0 mm Clickversion
7,0 mm Click version



1 Transparant 0,55 mm slijtlaag
incl. PU-coating
Couche d'usure transparente traitement
PU incl. / Transparente 0,55 mm Nutz-
schicht inkl. PU-Vergütung / Transparent
wear layer incl. PU treatment

2 Fotofilm (hout/steen)
Film décoratif (bois/pierre) /
Fotofilm (Holz/Stein) /
Printed film layer (wood/stone)

3 Dragermateriaal
PVC
Couche de fond PVC /
Trägermaterial PVC /
Support layer PVC

4 Stabilisatielaag
Stone Polymere Composite SPC
Couche de stabilisation SPC /
Stabilisierungsschicht SPC /
Stabilisation layer SPC

5 Geïntegreerde
loopgeluiddemping IXPE
Sous-couche d'isolation acoustique IXPE
intégrée / Integrierte Trittschalldämmung IXPE /
Integrated impact sound insulation IXPE

Synchrone poriën EIR / Pore synchrone / Synchronpore / Embossed in register



Authentieke, synchroon geperste oppervlaktestructuur
Texture de surface authentique, façonnée de manière synchrone / Authentische, synchronegeprägte Oberflächenstruktur / Authentic surface texture with synchronous embossing

Garantieverklaring / Avis de garantie / Gewährleistungshinweis / Warranty note

Voorbeelden, folders en foto's dienen slechts ter oriëntatie en zijn niet-bindend. De leeftijd en de blootstelling aan zonlicht zijn van invloed op de natuurlijke kleurverandering van gedrukte patronen. Het is mogelijk dat de kleuren in gedrukte media of afbeeldingen op het beeldscherm afwijken van de originele kleuren. Daardoor kan het product op het moment van levering aanzienlijk afwijken van het stalen-exemplaar. Doorslaggevend voor de concrete producteigenschappen is uitsluitend de actuele technische documentatie die u vindt op www.jordanshop.nl.

Les échantillons, les brochures et les photos ont uniquement une valeur indicative et sont sans engagement. Le vieillissement et l'exposition au soleil ont une influence sur le changement naturel de couleur des décors imprimés. Des variations de couleur entre les documents imprimés ou les représentations sur écran et l'original sont possibles. C'est pourquoi au moment de la livraison, le produit peut nettement différer de l'échantillon. Seule la fiche technique actuelle que vous trouverez sur www.jordanshop.nl détermine les caractéristiques concrètes du produit.

Muster, Prospekte und Fotos dienen nur der groben Orientierung und sind unverbindlich. Das Alter und die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Farbveränderung gedruckter Dekore. Farbabweichungen in Druckmedien oder Bildschirmdarstellungen zum Original sind möglich. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen. Maßgeblich für die konkreten Produkteigenschaften ist ausschließlich das aktuelle Technische Datenblatt, das Sie unter www.jordanshop.nl finden.

All samples, brochures and photos are therefore only provided in order to give you rough idea and are not binding. Both age and exposure to sunlight do impact on the natural printed finish colour changes. The colours of the original may therefore vary from the way they look in print media or on a screen. At the time of delivery, the product may therefore differ clearly from the material sample provided. Only the technical data sheet, which you can find at www.jordanshop.nl, is relevant with regard to specific product properties.

Accentstrepen / Filets / Akzentstreifen / Feature strips

Het gebruik van designelementen ondersteunt de sfeer doorslaggevend. Accentstrepen zijn in verschillende kleuren verkrijgbaar.

L'utilisation d'éléments design conforte l'ambiance de façon déterminante. Les baguettes décoratives sont disponibles en différentes couleurs.

Der Einsatz von Designelementen unterstützt das Ambiente entscheidend. Akzentstreifen sind in unterschiedlichen Farben erhältlich

The use of design elements has a major impact on the ambiance. Accent strips are available in different colours.


Dikte Calibre / Stärke / Thickness **2,3 mm**



White 3 x 915 mm



Black 3 x 915 mm




Light Beige 3 x 915 mm



Dark Grey 3 x 915 mm




Brown 3 x 915 mm



Silver 3 x 915 mm




White 6 x 915 mm



Black 6 x 915 mm




Light Beige 6 x 915 mm



Dark Grey 6 x 915 mm



Brown 6 x 915 mm



Silver 6 x 915 mm



Designvloeren Sols design / Designböden / Design flooring 555 | 5318 Light Concrete
Accentstrepen / Filets / Akzentstreifen / Feature strips Brown 3 mm

Legmogelijkheden / Différentes méthodes de pose / Verlegemöglichkeiten / Fitting options

Onbeperkte ontwerpmogelijkheden

Er kunnen verschillende ontwerpstijlen worden gecreëerd door verschillende designs of kleuren te combineren in de basisformaten. Legrichtingen kunnen worden gecombineerd, ruimtes kunnen worden gestructureerd en zones kunnen worden ontworpen.

Conception et pose aux possibilités infinies

Dans les formats de base, la combinaison de différentes surfaces ou couleurs, permet de réaliser toute sorte de styles et designs . Le sens de la pose peut quand il est mixte, délimiter des espaces et aménager des zones .

Grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten


Durch die Kombination verschiedener Oberflächen oder Farben in den Grundformaten lassen sich unterschiedliche Designstile realisieren. Verlegerichtungen können kombiniert, Räume strukturiert und Zonen gestaltet werden.

Unlimited design options

Different design styles can be created by combining different surfaces or colours in the basic shapes. Fitting directions can be combined, rooms structured and zones designed.




Ladderverband
Pose en échelle / Leiterverband / Ladder pattern



Onregelmatig verband
Irrégulière / Unregelmäßiger Verband / Irregular arrangement







Visgraatverband
En chevrons / Fischgratverband / Visgraat arrangement



Kubusverband
(alleen Wooden Styles Visgraatverband Lijmvarianten)
En carrés / Würfelverband / Dice arrangement

Plinten wit / Plinthes blanches / Sockelleisten weiß / Skirting boards white




Bijpassende plinten / Plinthes assorties / Abgestimmte Sockelleisten / Matching skirting boards



FO 458



Clip 8458





Alle JOKA / INKU designvloeren voldoen aan alle fundamentele Europese veiligheids- & gezondheidsrichtlijnen.

La gamme des revêtements de sol JOKA/ INKU Sols Design répond à toutes les exigences européennes en matière de santé et de sécurité .

Alle JOKA/INKU Designböden entsprechen allen grundlegenden europäischen Sicherheits- & Gesundheitsrichtlinien

All JOKA/INKU Design floors meet all essential European Health and Safety Directives.



Het Indoor Air Comfort Gold certificaat garandeert de emissies bij een product. Het combineert alle Europese verordeningen inzake VOC evenals alle relevante vrijwillige ecolabels.

Le certificat Indoor Air Comfort Gold garantit les émissions les plus faibles possibles pour ce produit. Il englobe toutes les réglementations européennes sur les COV (composés organiques volatils) ainsi que les ecolabels appropriés (sur une base volontaire).

Das Indoor Air Comfort Gold Zertifikat garantiert niedrigste Emissionen bei einem Produkt. Es kombiniert alle europäischen Verordnungen zu VOC sowie alle relevanten freiwilligen Umweltzeichen.

The Indoor Air Comfort Gold Certificate guarantees lowest emissions for a product. It combines all European regulations on VOC as well as all relevant voluntary environmental labels.



Designvloeren zijn ftalaatvrij! Het bewustzijn voor de maatschappelijke, sociale en ecologische verantwoordelijkheid van alle ondernemingsactiviteiten is een van onze bedrijfsprincipes. Daarom heeft JOKA / INKU bewust gekozen voor alternatieve, ftalaatvrije weekmakers voor zijn designvloeren.

Les Sols Design sont sans phtalate !! La prise de conscience de la responsabilité sociétale, sociale et environnementale dans toutes nos activités est l'un des fondements de notre société. Pour cette raison, JOKA/INKU a décidé en connaissance de cause de passer à des plastifiants de substitution sans phtalate pour ses Sols Design .

Designböden sind phthalatfrei! Das Bewusstsein für die gesellschaftliche, soziale und ökologische Verantwortung aller Unternehmensaktivitäten ist einer unserer Unternehmensgrundsätze. Aus diesem Grund entschied sich JOKA/INKU bewusst, bei seinen Designböden, auf alternative, phthalatfreie Weichmacher umzusteigen.

Design floors are phthalate-free! An awareness of the societal, social and environmental responsibility of all corporate activities is one of our corporate principles. This is the reason why JOKA/INKU has deliberately decided to switch to alternative, phthalate-free plasticisers in its design floors.



In Frankrijk geldende informatie over diffusie van vluchtige stoffen (A+ zeer zwakke emissie tot C zeer sterke emissie).

In Pour la France des informations valides sont nécessaires sur la diffusion de substances volatiles allant de A+ très faible émission à -C très forte émission .

In Frankreich gültige Information über die Diffusion von flüchtigen Stoffen (A+ sehr schwache Emission bis C sehr starke Emission).

Information valid in France on the diffusion of volatiles (A+ very weak emission up to C very strong emission).



Het Floorscore®-certificaat bevestigt, dat alle JOKA / INKU designvloeren de kwaliteit van de lucht in de ruimte niet beïnvloeden.

Le certificat Floorscore® confirme que tous les revêtements de sol JOKA/INKU Design offrent une bonne qualité d'air intérieur.

Das Floorscore®-Zertifikat bestätigt, dass alle JOKA/INKU Designböden die Raumluftqualität nicht beeinträchtigen.

The Floorscore® certificate confirms that all JOKA/INKU design floors have good indoor air quality.

REACH

De REACH-verordening (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) verplicht fabrikanten/importeurs te informeren over stoffen van de „Kandidatenlijst van het Europees Agentschap voor chemische stoffen“ waarvan het aandeel een concentratie van 0,1 massaprocent overstijgt.

La réglementation REACH (Enregistrement, Evaluation, Autorisation and Restriction des produits chimiques) oblige les fabricants/importateurs à l'information pour ce qui concerne les substances figurant sur la liste de l'Agence européenne des Produits Chimiques dont une partie excède une concentration de 0,1 de sa masse.

Die REACH-Verordnung (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) verpflichtet Hersteller/Importeure über Substanzen der „Kandidatenliste der Europäischen Chemikalienagentur“ zu informieren, deren Anteil eine Konzentration von 0,1 Massenprozent übersteigt.

The REACH regulation (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) requires manufacturers/importers to provide recipients with information on substances on the „Candidate list of the European Chemicals agency“, the portion of which exceeds a concentration of 0.1 weight by weight.



Kwaliteit zonder compromissen – en dat gegarandeerd tot 15 jaar in de residentiële en 5 jaar in de commerciële sector. Garantie volgens de garantievoorwaarden.

Qualité irréprochable – et garantie 15 ans dans les lieux de vie et 5 ans dans commercial moyennement. Voir les conditions de garantie.

Qualität ohne Kompromisse – und das garantiert bis zu 15 Jahren im Wohnbereich und 5 Jahren im Objektbereich. Garantie gemäß den Garantiebedingungen.

Quality with no compromise – and guaranteed up to 15 years in your living areas and 5 years in contract areas. Guarantee as per the terms of warranty.



Gebruiksklassen 23:

Zwaar woongebruik

Les lieux de vie très sollicité / Wohnbereich mit starker Nutzung / Living areas exposed to heavy use



Gebruiksklassen 33:

Projectstoffer met intensief gebruik

Espace commercial très sollicité / Objektbereich mit starker Nutzung / Contract areas exposed heavy use



Gebruiksklassen 42:

Industrieel gebruik met normaal gebruik

Domaine industriel normalement / Industrieller Bereich mit normaler Nutzung / Industrial areas exposed to normal use



Geschikt voor warmwater-vloerverwarming

Convient tout à fait au chauffage hydraulique par le sol / Geeignet für Warmwasserfußbodenheizung / Suitable for hot water underfloor heating



Antistatische eigenschappen

Antistatique / Antistatische Eigenschaften / Antistatic qualities



Brandklasse Bfl-s1:

moelijk brandbaar

Classification Bfl-s1: difficilement inflammable /

Brandklasse Bfl-s1: schwer entflammbar / Fire class Bfl-s1: flame-retardant



Antislip

Effet antidérapant / Rutschhemmung /

Anti-slip properties

Uw JOKA vakman of vakhandelaar adviseert u graag uitvoerig. Ga voor meer informatie naar www.joka.nl.

Parket | Laminaat | Tapijt | Designvloeren | Behang | Interieurstoffen

Votre artisan spécialisé JOKA ou votre revendeur vous conseillera volontiers plus en détail. Vous trouverez plus d'informations sur www.joka.nl.

Parquet | Stratifié | Tapis | Sols design | Papiers peints | Tissus d'habitat

Gern berät Sie Ihr JOKA Fachhandwerker oder Fachhändler ausführlich. Weitere Infos finden Sie unter www.joka.nl.

Parkett | Laminat | Teppich | Designböden | Tapeten | Wohnstoffe

Your JOKA specialist tradesman or dealer will be happy to advise you in more detail. Further information can be found at www.joka.nl.

Parquet | Laminate | Carpet | Designer flooring | Wallpaper | Residential fabrics



Ruimteconfigurator
Planificateur d'espace
Raumplaner
Room planner



Onlineshop
Magasin en ligne
Onlineshop
Online shop



Website
Site internet
Website
Website